

バリアリールMAX

Barrier Reel MAX

Reelex

特許出願済

「バリアリール」は中発販売株式会社の登録商標です。登録第5499499号

強さに磨きをかけて、誕生。

最強
最長



バリアリール史上、最強^{※1}・最長^{※2}



セーフティ
ロック付き

危険な巻き取り速度になるとベルト/シートの巻き取りを停止します。

※1 ナイロンベルト採用で耐久性をアップ。

※2 当社バリアリールシリーズの単独本体で最長。

特長

- ベルト長6m、シート長10mを実現したハイパフォーマンスモデル
- 強度と上質感を両立したナイロンベルトを採用
- 増し締めハンドルでベルト/シートのたるみを軽減
- 豊富な取付け方法で幅広いシーンに対応

マグネットタイプ



本体には2方向から連結できます。

コーンタイプ



本体には3方向から連結できます。

ベルト/シートのたるみを軽減する「増し締めハンドル」付き



ストッパーを「」方向にスライドさせる



増し締めハンドルを矢印方向へ回す

マグネットタイプ

支柱や鉄部に簡単に取付け可能



強力ネオジム磁石付き



その他の
取付け方法




壁付けホルダーと壁付けブラケットにはねじ穴(各2箇所)があり、常設時に便利です。



壁付けホルダーと壁付けブラケットにはバンド通し穴(各2箇所)があり、市販の結束バンドやひも等を利用した設置ができます。


コーンタイプ

付属のコーンアタッチメントを使って三角コーンで使用可能




■ 使用例

マグネットタイプ



営業時間が異なる店舗フロアの仕切り (バリアリール専用スタンドを使用)

コーンタイプ



屋外イベントの行列規制

OPTION

コーンアタッチメントセット

簡単にコーン取付可能に

BRS-AT6 標準価格：2,200円(税抜)

- ・サイズ:コーンアタッチメント φ78×高さ100(mm)、キャッチアタッチメント 幅84(mm)×高さ107(mm)
- ・材質:ポリプロピレン
- ・セット内容:コーンアタッチメント×2、キャッチアタッチメント×1
 本体接続用なべ小ねじ×2(M4×16)
 キャッチアタッチメント接続用タッピンねじ×2(M4×16)
 コーン固定用タッピンねじ×2(M4×12)
- ・質量:約100g



キャッチアタッチメントのシートコーナーを利用して、シート引き出し方向の変更が可能です。



キャッチアタッチメントは3方向からの連結が可能です。

コーンへの取付け・設置・連結方法



本体をコーンアタッチメントに取り付けコーンに押し込む。



もう一つのコーンアタッチメントとキャッチアタッチメントを受け側のコーンに押し込む*。
 ※コーンアタッチメントとキャッチアタッチメントは付属のタッピンねじで接続してください。




シートを引き出す。

シートを連結する場合



シート先端のホルダーをキャッチアタッチメントに差し込む。 設置イメージ



シート先端のホルダーを連結する本体のキャッチ部に差し込む。 連結設置イメージ

バリアリール専用スタンド(2本セット)

2段階の高さに調整出来るハイポジション対応スタンド

※バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。

(共通仕様)

- ・サイズ:ベースφ360×ポールφ31.2×高さ1156/906(mm)
- ・材質:スチール(粉体塗装)
- ・スタッキング用切り込み入り
- ・質量:約7.8kg/本

BRS-ST1 (黄色)

BRS-ST2 (黒色)

標準価格：36,000円(税抜)



バリアリールスタンド用サインカバー

専用スタンドに被せて使う視認性抜群の表示カバー

※バリアリール専用スタンドは別売りです。

■ バリアリールスタンド用サインカバー(1本入り)

■ バリアリールスタンド用サインカバーⅡ(1本入り)



- ・サイズ:□150×高さ1500(mm)
- ・材質:ポリプロピレン(印刷面:塩化ビニール)
- ・付属品:固定部品×2
- ・質量:約680g
- ※ハイポジション専用です。

BRS-SCA

BRS-SCB

BRS-SCC

標準価格：36,000円(税抜)



表示紙(2種類付属)

- ・サイズ:□160×高さ1000(mm)
- ・表示紙サイズ:130×380(mm)
- ・材質:ポリプロピレン
- ・付属品:表示紙×2、固定部品×2
- ・質量:約500g
- ※ローポジション専用です。

BRS-SC2

標準価格：9,000円(税抜)

バリアリールスタンド用サインカバーⅡ 特長

- 表示紙をカード差しに入れるだけで簡単にメッセージ表示ができます。
- 本体のガタつきを防止する固定部品を付属しています。
- 本体穴はゴムモール付きで安全です。



仕様・価格一覧表


マグネットタイプ						生産国: 日本	
型式	本体仕様	ベルト色/シート表示	ベルト/シート仕様	付属品	質量	標準価格(税抜)	
BRB-506A	・材質: AES、ステンレス ・屋外防雨型		ベルト ・厚さ: 0.5mm×幅50mm×長さ6m ・材質: ナイロン	・壁付けブラケット (マグネット2個付) ・壁付けホルダー (マグネット1個付) ・本体固定用なべ小ねじ×2 (M4×16)	約490g	11,000円	
BRB-506B							
BRB-506C							
BRB-506D							
BRS-510A			シート ・厚さ: 0.2mm×幅50mm×長さ10m ・材質: ポリエチレン		約490g	10,000円	
BRS-510B							
BRS-510C							
BRS-510D							

コーンタイプ						生産国: 日本	
型式	本体仕様	ベルト色/シート表示	ベルト/シート仕様	付属品	質量	標準価格(税抜)	
BRB-506AS	・材質: AES、ステンレス ・屋外防雨型		ベルト ・厚さ: 0.5mm×幅50mm×長さ6m ・材質: ナイロン	・コーンアタッチメント×2 ・キャッチアタッチメント×1 ・本体固定用なべ小ねじ×2 (M4×16) ・キャッチアタッチメント 接続用タッピンねじ×2 (M4×16) ・コーン固定用タッピン ねじ×2 (M4×12)	約550g	11,000円	
BRB-506BS							
BRB-506CS							
BRB-506DS							
BRS-510AS			シート ・厚さ: 0.2mm×幅50mm×長さ10m ・材質: ポリエチレン		約550g	10,000円	
BRS-510BS							
BRS-510CS							
BRS-510DS							


●アフターパーツについて
 バリアリアル MAX はお客様にてベルト/シートの交換が可能です。必ず純正の交換用ベルト/シートをお買い求めください。

寸法図

マグネットタイプ



コーンタイプ



安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

CHUHATSU 中発販売株式会社

本社 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
 TEL: 052-614-3664 FAX: 052-614-3366
リール営業部
関東営業所 〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKビル201
 TEL: 048-711-1927 FAX: 048-711-1936
中部営業所 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
 TEL: 052-614-3652 FAX: 052-614-3366
関西営業所 〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8
 TEL: 06-6385-2228 FAX: 06-6338-0521

販売代理店